

PROWADNICE ALUMINIOWE I AKCESORIA
ALUMINIUMFÜHRUNGSSCHIENEN UND ZUBEHÖR
ALUMINIUM GUIDE CHANNELS AND ACCESSORIES
HLINÍKOVÉ VODICÍ LIŠTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

KODY KOLORÓW

DIE FARBCODES

COLOUR CODE

KÓDY BAREV

x	Kolor Farbe Colour Barva	RAL
00	nielakierowany unlackiert mill finish nelakovaná	
01	srebrny silber silver stříbrná	
02	biały weiß white bílá	
03	szary grau grey šedá	7038
05	beżowy beige beige béžová	
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	8019
09	brązowy braun brown hnědá	
15	biel kremowa cremeweiß cream white bílá krémová	9001
22	ultra biały ultraweiß ultra white ultra bílá	9016
23	szary antracyt anthrazitgrau anthracite grey antracitová šedá	7016
26	mahoń mahagoni mahogany mahagon	
28	orzech nuss nut ořech	
30	złoty dąb goldeiche golden oak zlatý dub	
34	kvarcowy szary quarzgrau quartz grey křemenná šedá	7039
40	biały, perłowy mat weiß, perlmutt matt white, pearl mat bílá, perlový mat	9016
41	jasny szary, perłowy mat hellgrau, perlmutt matt light grey, pearl mat světle šedá, perlový mat	
42	szary, perłowy mat grau, perlmutt matt grey, pearl mat šedá, perlový mat	
43	szary antracyt, perłowy mat anthrazitgrau, perlmutt matt anthracite grey, pearl mat antracitová šedá, perlový mat	1387
44	ciemny szary, perłowy mat dunkelgrau, perlmutt matt dark grey, pearl mat tmavě šedá, perlový mat	
52	winchester Winchester winchester winchester	
53	dąb ciemny dunkel Eiche dark oak tmavý dub	

RAL - Kody kolorów RAL oznaczają kolory najbardziej zbliżone do kolorów rzeczywistych i nie dotyczy produktów wykonanych z PVC | Die RAL Code bilden Farben ab, die am ähnlichsten den wirklichen Farben sind, es betrifft nicht die Produkte aus PVC | RAL colour codes mean the colours, which are most similar to the real colours and does not concern PVC goods | Kódy barev RAL označují barvy, které se nejvíce přibližují barvám skutečným a ne týkají se barev výrobků vyrobených s PVC

KODY ELEMENTÓW

CODES DER ELEMENTEN

CODES OF ELEMENTS

KÓDY PRVKŮ

Prowadnice roletowe | Rollladen-Führungsschienen | Roller shutter guide channels | Vodící lišty rolet

	00	01	02	03	05	08	09	15	22	23	26	28	30	34	40	41	42	43	44	52	53
PU 29	x		x	x		x	x		x												
PU 45/14	x		S	S	S	S	S			S											
PUH 29	x		x				x														
K/PUH 29	x																				
PP 45	x		x	x		x	x			x											
PP 53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	R	R	R	x	x	S	S	x	S	R	R
PP 53/ODS	x	x	x	x	x	x	x		x	x											
PK 53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	R	R	R		x	S	S	x	S	R	R
PPMO 53	x	x	x			x			x	x			x								
PPDO 53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	R	R	R		S	S	S	S	S	R	R
PP 68	x	x	x	x	x	x	x		x	x	R	R	R								
PPD 79	x	x	x	x	x	x	x		x	x	R	R	R		S	S	S	S	S	R	R
PPD 79/ODS	x	x	x	x	x	x	x			x											
PPW 66	x		x	x	x	x	x								S	S	S	S	S		
PU 43	x		x	x		x	x														
PU 45/20	x		S	S	S	S	S		S												
PP 66	x	x	x	x	x	x	x						R		x	S	S	x	S		
PPW 80	x		x	x	x	x	x								S	S	S	S	S		
N/PPDO	x	x	x	x		x	x		x	x					S	S	S	S	S		
N/PP 66	x	x	x	x		x	x								S	S	S	S	S		
N/PPD 79	x	x	x	x		x	x		x						S	S	S	S	S		
D/PP	x	x	x	x	x	x	x		x	x	R	R	R		S	S	S	S	S		
LDP-C			x																		

S - Kolor specjalny na zamówienie | Spezielle Farbe – auf Kundenwunsch |
Special colour on request | Speciální barva na objednávku

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

Prowadnice bramowe | Tor-Führungsschienen | Gate guide channels | Vodící lišty vrat


	00	01	02	03	05	08	09	22	23	28	30	34	40	41	42	43	44
PP 75	x	x	x	x		x	x	x				x	S	S	S	S	S
PP 75 D	x	x	x	x		x	x		x								
PPW 90	x		x	x		x	x						S	S	S	S	S
PP 89	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			S	S	S	S	S
PP 110	x	x	x	x	x	x	x										
PP 120	x		S	S	S	S	S						S	S	S	S	S

S - Kolor specjalny na zamówienie | Spezielle Farbe – auf Kundenwunsch |
Special colour on request | Speciální barva na objednávku

NOWE PRODUKTY
NEUE PRODUKTE
NEW PRODUCTS
NOVÉ VÝROBKY

PU 45/14	Prowadnica uproszczona Vereinfachte Führungsschiene Simple guide channel Zjednodušená vodičí lišta	PU45/14/S/x
PU 45/20	Prowadnica uproszczona Vereinfachte Führungsschiene Simple guide channel Zjednodušená vodičí lišta	PU45/20/S/x
PP 75	Prowadnica prosta Gerade Führungsschiene Guide channel Vodičí lišta jednoduchá	PP75/G/22
PP 75 D	Prowadnica prosta Gerade Führungsschiene Guide channel Vodičí lišta jednoduchá	PP75D/S/x
PP 89	Prowadnica prosta Gerade Führungsschiene Guide channel Vodičí lišta jednoduchá	PP89/22 PP89/28 PP89/30

PU 29



Prowadnica uproszczona
Vereinfachte Führungsschiene
Simple guide channel
Zjednodušená vodící lišta

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PU29/G/x



- z uszczelką gumową, do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- mit einer Gummidichtung, für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- with rubber seal, for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- s gumovým těsněním, k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41

PU29/S/x




- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- with brush seal, for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- s kartáčovým těsněním, k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41

x	Kolor Farbe Colour Barva	
00	nielakierowany unlackiert mill finish nelakovaná	10x6
02	biały weiß white bílá	10x6
03	szary grau grey šedá	10x6
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	10x6
09	brązowy braun brown hnědá	10x6
22	ultra biały ultraweiß ultra white ultra bílá	10x6

PU 45/14

NEW



Prowadnica uproszczona
Vereinfachte Führungsschiene
Simple guide channel
Zjednodušená vodící lišta

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PU45/14/S/x




- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- with brush seal, for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- s kartáčovým těsněním, k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45

x	Kolor Farbe Colour Barva	
00	nielakierowany unlackiert mill finish nelakovaná	10x6
02S	biały weiß white bílá	10x6
03S	szary grau grey šedá	10x6
05S	beżowy beige beige béžová	10x6
08S	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	10x6
09S	brązowy braun brown hnědá	10x6
23S	szary antracyt anthrazitgrau anthracite grey antracitová šedá	10x6

S - Kolor specjalny na zamówienie | Spezielle Farbe – auf Kundenwunsch |
 Special colour on request | Speciální barva na objednávku

Dostępne w II kwartale 2017 | Verfügbar im II Quartal 2017 | Available in the II quarter 2017 | Dostupné ve II čtvrtletí 2017

PUH 29




Prowadnica uproszczona
Vereinfachte Führungsschiene
Simple guide channel
Zjednodušená vodící lišta


Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PUH29/x

- stosowana z kieszenią K/PUH 29, do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- verwendet mit der Kammer für vereinfachte Führungsschiene K/PUH29, für Profile PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- used with K/PUH 29 pocket for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- používáno s kapsou K/PUH 29, k profilům: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41

x	Kolor Farbe Colour Barva	
00	nie lakierowany unlackiert mill finish nelakovaná	10x6
02	biały weiß white bílá	10x6
09	brązowy braun brown hnědá	10x6

K/PUH 29



Kieszon do prowadnicy uproszczonej
Vereinfachte Führungsschiene
Pocket for simple guide channel
Pouzdro zjednodušené vodící lišty


Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

K/PUH29/x

- stosowana z prowadnicą PUH 29
- verwendet mit der Führungsschiene PUH 29
- used with guide channel PUH 29
- používáno s vodící lištou PUH 29

x	Kolor Farbe Colour Barva	
00	nie lakierowany unlackiert mill finish nelakovaná	5x6

PP 45



Prowadnica prosta
Gerade Führungsschiene
Guide channel
Vodící lišta jednoduchá

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PP45/G/x




- z uszczelką gumową, do boków skrzynek i pokryw bocznych ze stopką typu I oraz do profili: PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- mit einer Gummidichtung, für Blendenkappen mit Bolzen vom Typ I und für Profile: PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- with rubber seal for the shutter box end caps and end caps with pin type I and for profiles: PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- s gumovým těsněním, k bokům boxů a bočním krytům s patkou typu I a k lamelám: PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45



PP45/S/x



- z uszczelką szczotkową, do boków skrzynek i pokryw bocznych ze stopką typu I oraz do profili: PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- mit einer Bürstendichtung, für Blendenkappen mit Bolzen vom Typ I und für Profile: PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- with brush seals for the shutter box end caps and end caps with pin type I and for profiles: PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- s kartáčovým těsněním k bokům boxů a bočním krytům s patkou typu I a k lamelám: PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45

x	Kolor Farbe Colour Barva	
00	nie lakierowany unlackiert mill finish nelakovaná	10x6
02	biały weiß white bílá	10x6
03	szary grau grey šedá	10x6
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	10x6
09	brązowy braun brown hnědá	10x6
23	szary antracyt anthrazitgrau anthracite grey antracitová šedá	10x6

PP 53



oklejane foliã dekoracyjñã
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní fólií

Prowadnica prosta Gerade Führungsschiene Guide channel Vodicí lišta jednoduchá

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PP53/G/x



- z uszczelką gumową, do boków skrzynek i pokryw bocznych ze stopką typu I oraz do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- mit einer Gummidichtung, für Blendenkappen mit Bolzen vom Typ I und für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- with rubber seal for the shutter box end caps and end caps with pin type I and for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- s gumovým těsněním, k bokům boxů a bočním krytům s patkou typu I a k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41

PP53/S/x




- z uszczelką szczotkową, do boków skrzynek i pokryw bocznych ze stopką typu I oraz do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- mit einer Bürstendichtung, für Blendenkappen mit Bolzen vom Typ I und für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- with brush seals for the shutter box end caps and end caps with pin type I and for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- s kartáčovým těsněním k bokům boxů a bočním krytům s patkou typu I a k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41

x	Kolor Farbe Colour Barva	
00	niełakierowany unlackiert mill finish nelakovaná	10x6
01	srebrny silber silver stříbrná	10x6
02	biały weiß white bílá	10x6
03	szary grau grey šedá	10x6
05	beżowy beige beige béžová	10x6
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	10x6
09	brązowy braun brown hnědá	10x6
15	biel kremowa cremeweiß cream white bílá krémová	10x6
22	ultra biały ultraweiß ultra white ultra bílá	10x6
23	szary antracyt anthrazitgrau anthracite grey antracitová šedá	10x6
26R	mahoń mahagoni mahogany mahagon	10x6
28	orzech nuss nut ořech	10x6
28R	orzech nuss nut ořech	10x6
30	złoty dąb goldeiche golden oak zlatý dub	10x6
30R	złoty dąb goldeiche golden oak zlatý dub	10x6
34	kwarcowy szary quarzgrau quartz grey křemenná šedá	10x6
40	biały, perłowy mat weiß, perlmutt matt white, pearl mat bílá, perlový mat	10x6
41S	jasny szary, perłowy mat hellgrau, perlmutt matt light grey, pearl mat světle šedá, perlový mat	10x6
42S	szary, perłowy mat grau, perlmutt matt grey, pearl mat šedá, perlový mat	10x6
43	szary antracyt, perłowy mat anthrazitgrau, perlmutt matt anthracite grey, pearl mat antracitová šedá, perlový mat	10x6
44S	ciemny szary, perłowy mat dunkelgrau, perlmutt matt dark grey, pearl mat tmavě šedá, perlový mat	10x6
52R	winchester Winchester winchester winchester	10x6
53R	dąb ciemny dunkel Eiche dark oak tmavý dub	10x6

R - Oklejane foliã dekoracyjñã | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní fólií

S - Kolor specjalny na zamówienie | Spezielle Farbe – auf Kundenwunsch | Special colour on request | Speciální barva na objednávku

PP 53/ODS



Prowadnica prosta z odsadzeniem
Gerade Führungsschiene mit Absatz
Guide channel with offset
Jednoduchá vodící lišta s odsazením

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PP53/ODS/G/x



- z uszczelką gumową, do boków skrzynek i pokryw bocznych ze stopką typu I oraz do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- mit einer Gummidichtung, für Blendenkappen mit Bolzen vom Typ I und für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- with rubber seal for the shutter box end caps and end caps with pin type I and for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- s gumovým těsněním, k bokům boxů a bočním krytům s patkou typu I a k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41



PP53/ODS/S/x



- z uszczelką szczotkową, do boków skrzynek i pokryw bocznych ze stopką typu I oraz do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- mit einer Bürstendichtung, für Blendenkappen mit Bolzen vom Typ I und für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- with brush seals for the shutter box end caps and end caps with pin type I and for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- s kartáčovým těsněním k bokům boxů a bočním krytům s patkou typu I a k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41

x	Kolor Farbe Colour Barva	
00	nie lakierowany unlackiert mill finish nelakovaná	5x6
01	srebrny silber silver stříbrná	5x6
02	biały weiß white bílá	5x6
03	szary grau grey šedá	5x6
05	beżowy beige beige béžová	5x6
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	5x6
09	brązowy braun brown hnědá	5x6
22	ultra biały ultraweiß ultra white ultra bílá	5x6
23	szary antracyt anthrazitgrau anthracite grey antracitová šedá	5x6

PK 53



oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní fólií

Prowadnica kątowa Winkelführungsschiene Angular guide channel Úhlová vodící lišta

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PK53/G/x




- z uszczelką gumową, do boków skrzynek i pokryw bocznych ze stopką typu I oraz do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- mit einer Gummidichtung, für Blendenkappen mit Bolzen vom Typ I und für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- with rubber seal for the shutter box end caps and end caps with pin type I and for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- s gumovým těsněním, k bokům boxů a bočním krytům s patkou typu I a k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41

PK53/S/x




- z uszczelką szczotkową, do boków skrzynek i pokryw bocznych ze stopką typu I oraz do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- mit einer Bürstendichtung, für Blendenkappen mit Bolzen vom Typ I und für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- with brush seals for the shutter box end caps and end caps with pin type I and for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- s kartáčovým těsněním k bokům boxů a bočním krytům s patkou typu I a k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41

x	Kolor Farbe Colour Barva	
00	nielakierowany unlackiert mill finish nelakovaná	10x6
01	srebrny silber silver stříbrná	10x6
02	biały weiß white bílá	10x6
03	szary grau grey šedá	10x6
05	beżowy beige beige béžová	10x6
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	10x6
09	brązowy braun brown hnědá	10x6
15	biel kremowa cremeweiß cream white bílá krémová	10x6
22	ultra biały ultraweiß ultra white ultra bílá	10x6
23	szary antracyt anthrazitgrau anthracite grey antracitová šedá	10x6
26R	mahoń mahagoni mahogany mahagon	10x6
28	orzech nuss nut ořech	10x6
28R	orzech nuss nut ořech	10x6
30	złoty dąb goldeiche golden oak zlatý dub	10x6
30R	złoty dąb goldeiche golden oak zlatý dub	10x6
40	biały, perłowy mat weiß, perlmutt matt white, pearl mat bílá, perlový mat	10x6
41S	jasny szary, perłowy mat hellgrau, perlmutt matt light grey, pearl mat světle šedá, perlový mat	10x6
42S	szary, perłowy mat grau, perlmutt matt grey, pearl mat šedá, perlový mat	10x6
43	szary antracyt, perłowy mat anthrazitgrau, perlmutt matt anthracite grey, pearl mat antracitová šedá, perlový mat	10x6
44S	ciemny szary, perłowy mat dunkelgrau, perlmutt matt dark grey, pearl mat tmavě šedá, perlový mat	10x6
52R	winchester Winchester winchester winchester	10x6
53R	dąb ciemny dunkel Eiche dark oak tmavý dub	10x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní fólií

S - Kolor specjalny na zamówienie | Spezielle Farbe – auf Kundenwunsch | Special colour on request | Speciální barva na objednávku

PPMO 53



Prowadnica prosta z odsadzeniem na moskitierę

Gerade Führungsschiene mit Absatz für Insektenschutzgitter

Guide channel with offset for insect screen

Jednoduchá vodící lišta s odsazením na síť proti hmyzu

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PPMO53/G/x



- z uszczelką gumową, do boków skrzynek i pokryw bocznych ze stopką typu I oraz do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- mit einer Gummidichtung, für Blendenkappen mit Bolzen vom Typ I und für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- with rubber seal for the shutter box end caps and end caps with pin type I and for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- s gumovým těsněním, k bokům boxů a bočním krytům s patkou typu I a k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41



PPMO53/S/x



- z uszczelką szczotkową, do boków skrzynek i pokryw bocznych ze stopką typu I oraz do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- mit einer Bürstendichtung, für Blendenkappen mit Bolzen vom Typ I und für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- with brush seals for the shutter box end caps and end caps with pin type I and for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- s kartáčovým těsněním k bokům boxů a bočním krytům s patkou typu I a k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41

x	Kolor Farbe Colour Barva	
00	nie lakierowany unlackiert mill finish nelakovaná	10x6
01	srebrny silber silver stříbrná	10x6
02	biały weiß white bílá	10x6
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	10x6
22	ultra biały ultraweiß ultra white ultra bílá	10x6
23	szary antracyt anthrazitgrau anthracite grey antracitová šedá	10x6
30	złoty dąb goldeiche golden oak zlatý dub	10x6

PPDO 53



oklejane foliã dekoracyjnã
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní folií

Prowadnica podwójna Doppelte Führungsschiene Double guide channel Dvojité vodící lišta


Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PPDO53/G/x




- z uszczelką gumową i szczotkową, do boków skrzynek i pokryw bocznych ze stopką typu I oraz do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- mit einer Gummi- und Bürstendichtung, für Blendenkappen mit Bolzen vom Typ I und für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- with rubber and brush seal for the shutter box end caps and end caps with pin type I and for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- s gumovým těsněním a kartáčovou ucpávkou, k bokům boxů a bočním krytům s patkou typu I a k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41

PPDO53/S/x





- z uszczelkami szczotkowymi, do boków skrzynek i pokryw bocznych ze stopką typu I oraz do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- mit einer Bürstendichtung, für Blendenkappen mit Bolzen Typ I und für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- with brush seals for the shutter box end caps and end caps with pin type I and for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- s kartáčovým těsněním, k bokům boxů a bočním krytům s patkou typu I a k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41

x	Kolor Farbe Colour Barva	
00	nielakierowany unlackiert mill finish nelakovaná	5x6
01	srebrny silber silver stříbrná	5x6
02	biały weiß white bílá	5x6
03	szary grau grey šedá	5x6
05	beżowy beige beige béžová	5x6
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	5x6
09	brązowy braun brown hnědá	5x6
15	biel kremowa cremeweiß cream white bílá krémová	5x6
22	ultra biały ultraweiß ultra white ultra bílá	5x6
23	szary antracyt anthrazitgrau anthracite grey antracitová šedá	5x6
26R	mahoń mahagoni mahogany mahagon	5x6
28	orzech nuss nut ořech	5x6
28R	orzech nuss nut ořech	5x6
30	złoty dąb goldeiche golden oak zlatý dub	5x6
30R	złoty dąb goldeiche golden oak zlatý dub	5x6
40S	biały, perłowy mat weiß, perlmutt matt white, pearl mat bílá, perlový mat	5x6
41S	jasny szary, perłowy mat hellgrau, perlmutt matt light grey, pearl mat světle šedá, perlový mat	5x6
42S	szary, perłowy mat grau, perlmutt matt grey, pearl mat šedá, perlový mat	5x6
43S	szary antracyt, perłowy mat anthrazitgrau, perlmutt matt anthracite grey, pearl mat antracitová šedá, perlový mat	5x6
44S	ciemny szary, perłowy mat dunkelgrau, perlmutt matt dark grey, pearl mat tmavě šedá, perlový mat	5x6
52R	winchester Winchester winchester winchester	5x6
53R	dąb ciemny dunkel Eiche dark oak tmavý dub	5x6

R - Oklejane foliã dekoracyjnã | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

S - Kolor specjalny na zamówienie | Spezielle Farbe – auf Kundenwunsch |
Special colour on request | Speciální barva na objednávku

PP 68



oklejane foliã dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní fólií

Prowadnica prosta Gerade Führungsschiene Guide channel Vodicí lišta jednoduchá

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PP68/G/x



- z uszczelką gumową, do boków skrzynek i pokryw bocznych ze stopką typu I oraz do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- mit einer Gummidichtung, für Blendenkappen mit Bolzen vom Typ I und für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- with rubber seal for the shutter box end caps and end caps with pin type I and for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- s gumovým těsněním, k bokům boxů a bočním krytům s patkou typu I a k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41

PP68/S/x





- z uszczelką szczotkową, do boków skrzynek i pokryw bocznych ze stopką typu I oraz do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- mit einer Bürstendichtung, für Blendenkappen mit Bolzen vom Typ I und für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- with brush seals for the shutter box end caps and end caps with pin type I and for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- s kartáčovým těsněním k bokům boxů a bočním krytům s patkou typu I a k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41

x	Kolor Farbe Colour Barva	
00	nie lakierowany unlackiert mill finish nelakovaná	10x6
01	srebrny silber silver stříbrná	10x6
02	biały weiß white bílá	10x6
03	szary grau grey šedá	10x6
05	beżowy beige beige béžová	10x6
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	10x6
09	brązowy braun brown hnědá	10x6
22	ultra biały ultraweiß ultra white ultra bílá	10x6
23	szary antracyt anthrazitgrau anthracite grey antracitová šedá	10x6
26R	mahoń mahagoni mahogany mahagon	10x6
28	orzech nuss nut ořech	10x6
28R	orzech nuss nut ořech	10x6
30	złoty dąb goldeiche golden oak zlatý dub	10x6
30R	złoty dąb goldeiche golden oak zlatý dub	10x6

R - Oklejane foliã dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní fólií

PPD 79



oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní fólií

Prowadnica prosta dwukomorowa

Doppelte gerade Führungsschiene

Double guide channel

Vodicí lišta jednoduchá dvoukomorová

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PPD79/G/x




- z uszczelką gumową, do boków skrzynek i pokryw bocznych ze stopką typu I oraz do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- mit einer Gummidichtung, für Blendenkappen mit Bolzen vom Typ I und für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- with rubber seal for the shutter box end caps and end caps with pin type I and for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- s gumovým těsněním, k bokům boxů a bočním krytům s patkou typu I a k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41

PPD79/S/x




- z uszczelką szczotkową, do boków skrzynek i pokryw bocznych ze stopką typu I oraz do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- mit einer Bürstendichtung, für Blendenkappen mit Bolzen vom Typ I und für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- with brush seals for the shutter box end caps and end caps with pin type I and for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- s kartáčovým těsněním k bokům boxů a bočním krytům s patkou typu I a k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41

x	Kolor Farbe Colour Barva	
00	nie lakierowany unlackiert mill finish nelakovaná	5x6
01	srebrny silber silver stříbrná	5x6
02	biały weiß white bílá	5x6
03	szary grau grey šedá	5x6
05	beżowy beige beige béžová	5x6
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	5x6
09	brązowy braun brown hnědá	5x6
22	ultra biały ultraweiß ultra white ultra bílá	5x6
23	szary antracyt anthrazitgrau anthracite grey antracitová šedá	5x6
26R	mahoń mahagoni mahogany mahagon	5x6
28	orzech nuss nut ořech	5x6
28R	orzech nuss nut ořech	5x6
30	złoty dąb goldeiche golden oak zlatý dub	5x6
30R	złoty dąb goldeiche golden oak zlatý dub	5x6
40S	biały, perłowy mat weiß, perlmutt matt white, pearl mat bílá, perlový mat	5x6
41S	jasny szary, perłowy mat hellgrau, perlmutt matt light grey, pearl mat světle šedá, perlový mat	5x6
42S	szary, perłowy mat grau, perlmutt matt grey, pearl mat šedá, perlový mat	5x6
43S	szary antracyt, perłowy mat anthrazitgrau, perlmutt matt anthracite grey, pearl mat antracitová šedá, perlový mat	5x6
44S	ciemny szary, perłowy mat dunkelgrau, perlmutt matt dark grey, pearl mat tmavě šedá, perlový mat	5x6
52R	winchester Winchester winchester winchester	5x6
53R	dąb ciemny dunkel Eiche dark oak tmavý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní fólií

S - Kolor specjalny na zamówienie | Spezielle Farbe – auf Kundenwunsch | Special colour on request | Speciální barva na objednávku

PPD 79/ODS



Prowadnica prosta dwukomorowa z odsadzeniem Gerade Zwei-Kammer-Führungsschiene mit Absatz Double guide channel with offset

Vodicí lišta jednoduchá dvoukomorová s odsazením

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PPD79/ODS/G/x



- z uszczelką gumową, do boków skrzynek i pokryw bocznych ze stopką typu I oraz do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- mit einer Gummidichtung, für Blendenkappen mit Bolzen vom Typ I und für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- with rubber seal for the shutter box end caps and end caps with pin type I and for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- s gumovým těsněním, k bokům boxů a bočním krytům s patkou typu I a k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41


PPD79/ODS/S/x



- z uszczelką szczotkową, do boków skrzynek i pokryw bocznych ze stopką typu I oraz do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- mit einer Bürstendichtung, für Blendenkappen mit Bolzen vom Typ I und für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- with brush seals for the shutter box end caps and end caps with pin type I and for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41
- s kartáčovým těsněním k bokům boxů a bočním krytům s patkou typu I a k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45, PE 41

x	Kolor Farbe Colour Barva	
00	nie lakierowany unlackiert mill finish nelakovaná	5x6
01	srebrny silber silver stříbrná	5x6
02	biały weiß white bílá	5x6
03	szary grau grey šedá	5x6
05	beżowy beige beige béžová	5x6
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	5x6
09	brązowy braun brown hnědá	5x6
23	szary antracyt anthrazitgrau anthracite grey antracitová šedá	5x6

PPW 66



Prowadnica prosta wzmocniona
Verstärkte gerade Führungsschiene
Reinforced guide channel
Vodicí lišta jednoduchá zpevněna

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PPW66/S/x




- z uszczelką szczotkową, do boków skrzynek i pokryw bocznych ze stopką typu I oraz do profili: PE 41
- mit einer Bürstendichtung, für Blendenkappen mit Bolzen vom Typ I und für Profile: PE 41
- with brush seals for the shutter box end caps and end caps with pin type I and for profiles: PE 41
- s kartáčovým těsněním k bokům boxů a bočním krytům s patkou typu I a k lamelám: PE 41

x	Kolor Farbe Colour Barva	
00	nielakierowany unlackiert mill finish nelakovaná	2x6
02	biały weiß white bílá	2x6
03	szary grau grey šedá	2x6
05	beżowy beige beige béžová	2x6
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	2x6
09	brązowy braun brown hnědá	2x6
40S	biały, perłowy mat weiß, perlmutt matt white, pearl mat bílá, perlový mat	2x6
41S	jasny szary, perłowy mat hellgrau, perlmutt matt light grey, pearl mat světle šedá, perlový mat	2x6
42S	szary, perłowy mat grau, perlmutt matt grey, pearl mat šedá, perlový mat	2x6
43S	szary antracyt, perłowy mat anthrazitgrau, perlmutt matt anthracite grey, pearl mat antracitová šedá, perlový mat	2x6
44S	ciemny szary, perłowy mat dunkelgrau, perlmutt matt dark grey, pearl mat tmavě šedá, perlový mat	2x6

S - Kolor specjalny na zamówienie | Spezielle Farbe – auf Kundenwunsch | Special colour on request | Speciální barva na objednávku

PU 43




Prowadnica uproszczona
Vereinfachte Führungsschiene
Simple guide channel
Zjednodušená vodicí lišta

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PU43/G/x




- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 52, PA 52, PA 55, PE 55, PEK 52, PEKP 52
- mit einer Gummidichtung, für Profile: PT 52, PA 52, PA 55, PE 55, PEK 52, PEKP 52
- with rubber seal, for profiles: PT 52, PA 52, PA 55, PE 55, PEK 52, PEKP 52
- s gumovým těsněním, k lamelám: PT 52, PA 52, PA 55, PE 55, PEK 52, PEKP 52

x	Kolor Farbe Colour Barva	
00	nielakierowany unlackiert mill finish nelakovaná	10x6
02	biały weiß white bílá	10x6
03	szary grau grey šedá	10x6
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	10x6
09	brązowy braun brown hnědá	10x6

PU 45/20

NEW



Prowadnica uproszczona Vereinfachte Führungsschiene Simple guide channel Zjednodušená vodící lišta

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PU45/20/S/x





- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 52, PA 52, PA 55
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 52, PA 52, PA 55
- with brush seal, for profiles: PT 52, PA 52, PA 55
- s kartáčovým těsněním, k lamelám: PT 52, PA 52, PA 55

x	Kolor Farbe Colour Barva	
00	nielakierowany unlackiert mill finish nelakovaná	10x6
02S	biały weiß white bílá	10x6
03S	szary grau grey šedá	10x6
05S	beżowy beige beige béžová	10x6
08S	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	10x6
09S	brązowy braun brown hnědá	10x6
23S	szary antracyt anthrazitgrau anthracite grey antracitová šedá	10x6

S - Kolor specjalny na zamówienie | Spezielle Farbe – auf Kundenwunsch |
Special colour on request | Speciální barva na objednávku

Dostępne w II kwartale 2017 | Verfügbar im II Quartal 2017 | Available in the II quarter 2017 | Dostupné ve II čtvrtletí 2017

PP 66



oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní fólií

Prowadnica prosta Gerade Führungsschiene Guide channel Vodící lišta jednoduchá

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PP66/G/x




- z uszczelką gumową, do boków skrzynek i pokryw bocznych ze stopką typu I oraz do profili: PT 52, PA 52, PA 55, PE 55, PEK 52, PEKP 52
- mit einer Gummidichtung, für Blendenkappen mit Bolzen vom Typ I und für Profile: PT 52, PA 52, PA 55, PE 55, PEK 52, PEKP 52
- with rubber seal for the shutter box end caps and end caps with pin type I and for profiles: PT 52, PA 52, PA 55, PE 55, PEK 52, PEKP 52
- s gumovým těsněním, k bokům boxů a bočním krytům s patkou typu I a k lamelám: PT 52, PA 52, PA 55, PE 55, PEK 52, PEKP 52

x	Kolor Farbe Colour Barva	
00	nielakierowany unlackiert mill finish nelakovaná	5x6
01	srebrny silber silver stříbrná	5x6
02	biały weiß white bílá	5x6
03	szary grau grey šedá	5x6
05	beżowy beige beige béžová	5x6
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	5x6
09	brązowy braun brown hnědá	5x6
30	złoty dąb goldeiche golden oak zlatý dub	5x6
30R	złoty dąb goldeiche golden oak zlatý dub	5x6
40	biały, perłowy mat weiß, perlmutt matt white, pearl mat bílá, perlový mat	5x6
41S	jasny szary, perłowy mat hellgrau, perlmutt matt light grey, pearl mat světle šedá, perlový mat	5x6
42S	szary, perłowy mat grau, perlmutt matt grey, pearl mat šedá, perlový mat	5x6
43	szary antracyt, perłowy mat anthrazitgrau, perlmutt matt anthracite grey, pearl mat antracitová šedá, perlový mat	5x6
44S	ciemny szary, perłowy mat dunkelgrau, perlmutt matt dark grey, pearl mat tmavě šedá, perlový mat	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní fólií

S - Kolor specjalny na zamówienie | Spezielle Farbe – auf Kundenwunsch |
Special colour on request | Speciální barva na objednávku

PPW 80



Prowadnica prosta wzmocniona
Verstärkte gerade Führungsschiene
Reinforced guide channel
Vodicí lišta jednoduchá zpevněna

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PPW80/G/x




- z uszczelką gumową, do boków skrzynek i pokryw bocznych ze stopką typu I oraz do profili: PE 55
- mit einer Gummidichtung, für Blendenkappen mit Bolzen vom Typ I und für Profile: PE 55
- with rubber seal for the shutter box end caps and end caps with pin type I and for profiles: PE 55
- s gumovým těsněním, k bokům boxů a bočním krytům s patkou typu I a k lamelám: PE 55

x	Kolor Farbe Colour Barva	
00	nielakierowany unlackiert mill finish nelakovaná	2x6
02	biały weiß white bílá	2x6
03	szary grau grey šedá	2x6
05	beżowy beige beige béžová	2x6
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	2x6
09	brązowy braun brown hnědá	2x6
40S	biały, perłowy mat weiß, perlmutt matt white, pearl mat bílá, perlový mat	2x6
41S	jasny szary, perłowy mat hellgrau, perlmutt matt light grey, pearl mat světle šedá, perlový mat	2x6
42S	szary, perłowy mat grau, perlmutt matt grey, pearl mat šedá, perlový mat	2x6
43S	szary antracyt, perłowy mat anthrazitgrau, perlmutt matt anthracite grey, pearl mat antracitová šedá, perlový mat	2x6
44S	ciemny szary, perłowy mat dunkelgrau, perlmutt matt dark grey, pearl mat tmavě šedá, perlový mat	2x6

S - Kolor specjalny na zamówienie | Spezielle Farbe – auf Kundenwunsch | Special colour on request | Speciální barva na objednávku

N/PPDO



Nakładka aluminiowa prowadnicy

Alu-Führungsschieneabdeckung

Aluminium mask for guides

Hliníkové překrytí vodicí lišty

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m


N/PPDO/x

- stosowana z płytka zatraskową PZO oraz prowadnicą: PP 53, PP 53/ODS, PK 53, PPDO 53, PPMO 53
- verwendet mit der Schnappplatte PZO und Führungsschiene: PP 53, PP 53/ODS, PK 53, PPDO 53, PPMO 53
- used with latch plate PZO and guide channel: PP 53, PP 53/ODS, PK 53, PPDO 53, PPMO 53
- používáno se zacvakávací destičkou PZO a vodicí lištou: PP 53, PP 53/ODS, PK 53, PPDO 53, PPMO 53

x	Kolor Farbe Colour Barva	
00	nielakierowany unlackiert mill finish nelakovaná	5x6
01	srebrny silber silver stříbrná	5x6
02	biały weiß white bílá	5x6
03	szary grau grey šedá	5x6
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	5x6
09	brązowy braun brown hnědá	5x6
22	ultra biały ultraweiß ultra white ultra bílá	5x6
23	szary antracyt anthrazitgrau anthracite grey antracitová šedá	5x6
40S	biały, perłowy mat weiß, perlmutt matt white, pearl mat bílá, perlový mat	5x6
41S	jasny szary, perłowy mat hellgrau, perlmutt matt light grey, pearl mat světle šedá, perlový mat	5x6
42S	szary, perłowy mat grau, perlmutt matt grey, pearl mat šedá, perlový mat	5x6
43S	szary antracyt, perłowy mat anthrazitgrau, perlmutt matt anthracite grey, pearl mat antracitová šedá, perlový mat	5x6
44S	ciemny szary, perłowy mat dunkelgrau, perlmutt matt dark grey, pearl mat tmavě šedá, perlový mat	5x6

S - Kolor specjalny na zamówienie | Spezielle Farbe – auf Kundenwunsch | Special colour on request | Speciální barva na objednávku

N/PP 66



Nakładka aluminiowa prowadnicy

Alu-Führungsschieneabdeckung

Aluminium mask for guides

Hliníkové překrytí vodící lišty

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m


N/PP66/x

- stosowana z płytką zatrzaskową PZO oraz prowadnicą: PP 66
- verwendet mit der Schnappplatte PZO und Führungsschiene: PP 66
- used with latch plate PZO and guide channel: PP 66
- používáno se zacvakávací destičkou PZO a vodící lištou: PP 66

x	Kolor Farbe Colour Barva	
00	nielakierowany unlackiert mill finish nelakovaná	5x6
01	srebrny silber silver stříbrná	5x6
02	biały weiß white bílá	5x6
03	szary grau grey šedá	5x6
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	5x6
09	brązowy braun brown hnědá	5x6
40S	biały, perłowy mat weiß, perlmutt matt white, pearl mat bílá, perlový mat	5x6
41S	jasny szary, perłowy mat hellgrau, perlmutt matt light grey, pearl mat světle šedá, perlový mat	5x6
42S	szary, perłowy mat grau, perlmutt matt grey, pearl mat šedá, perlový mat	5x6
43S	szary antracyt, perłowy mat anthrazitgrau, perlmutt matt anthracite grey, pearl mat antracitová šedá, perlový mat	5x6
44S	ciemny szary, perłowy mat dunkelgrau, perlmutt matt dark grey, pearl mat tmavě šedá, perlový mat	5x6

S - Kolor specjalny na zamówienie | Spezielle Farbe – auf Kundenwunsch | Special colour on request | Speciální barva na objednávku

N/PPD 79



Nakładka aluminiowa prowadnicy

Alu-Führungsschieneabdeckung

Aluminium mask for guides

Hliníkové překrytí vodící lišty

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m


N/PPD79/x

- stosowana z płytką zatrzaskową PZO oraz prowadnicą: PPD 79, PPD 79/ODS
- verwendet mit der Schnappplatte PZO und Führungsschiene: PPD 79, PPD 79/ODS
- used with latch plate PZO and guide channel: PPD 79, PPD 79/ODS
- používáno se zacvakávací destičkou PZO a vodící lištou: PPD 79, PPD 79/ODS

x	Kolor Farbe Colour Barva	
00	nielakierowany unlackiert mill finish nelakovaná	5x6
01	srebrny silber silver stříbrná	5x6
02	biały weiß white bílá	5x6
03	szary grau grey šedá	5x6
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	5x6
09	brązowy braun brown hnědá	5x6
22	ultra biały ultraweiß ultra white ultra bílá	5x6
40S	biały, perłowy mat weiß, perlmutt matt white, pearl mat bílá, perlový mat	5x6
41S	jasny szary, perłowy mat hellgrau, perlmutt matt light grey, pearl mat světle šedá, perlový mat	5x6
42S	szary, perłowy mat grau, perlmutt matt grey, pearl mat šedá, perlový mat	5x6
43S	szary antracyt, perłowy mat anthrazitgrau, perlmutt matt anthracite grey, pearl mat antracitová šedá, perlový mat	5x6
44S	ciemny szary, perłowy mat dunkelgrau, perlmutt matt dark grey, pearl mat tmavě šedá, perlový mat	5x6

S - Kolor specjalny na zamówienie | Spezielle Farbe – auf Kundenwunsch | Special colour on request | Speciální barva na objednávku

D/PP



oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní fólií

Dystans aluminiowy prowadnicy Aluminium-Abstandshalter für Führungsschienen Aluminium distance for guide channel Hliníkový distanční prvek vodící lišty

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

D/PP/x


- stosowany z płytką zatrząskową PZO oraz prowadnicami: PP 53, PK 53, PPDO 53
- verwendet mit der Schnappplatte PZO und Führungsschienen: PP 53, PK 53, PPDO 53
- used with latch plate PZO and guide channels: PP 53, PK 53, PPDO 53
- používáno se zacvakávací destičkou PZO a vodícími lištami: PP 53, PK 53, PPDO 53

x	Kolor Farbe Colour Barva	
00	nie lakierowany unlackiert mill finish nelakovaná	5x6
01	srebrny silber silver stříbrná	5x6
02	biały weiß white bílá	5x6
03	szary grau grey šedá	5x6
05	beżowy beige beige béžová	5x6
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	5x6
09	brązowy braun brown hnědá	5x6
22	ultra biały ultraweiß ultra white ultra bílá	5x6
23	szary antracyt anthrazitgrau anthracite grey antracitová šedá	5x6
26R	mahoń mahagoni mahogany mahagon	5x6
28R	orzech nuss nut ořech	5x6
30R	złoty dąb goldeiche golden oak zlatý dub	5x6
40S	biały, perłowy mat weiß, perlmutt matt white, pearl mat bílá, perlový mat	5x6
41S	jasny szary, perłowy mat hellgrau, perlmutt matt light grey, pearl mat světle šedá, perlový mat	5x6
42S	szary, perłowy mat grau, perlmutt matt grey, pearl mat šedá, perlový mat	5x6
43S	szary antracyt, perłowy mat anthrazitgrau, perlmutt matt anthracite grey, pearl mat antracitová šedá, perlový mat	5x6
44S	ciemny szary, perłowy mat dunkelgrau, perlmutt matt dark grey, pearl mat tmavě šedá, perlový mat	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní fólií

S - Kolor specjalny na zamówienie | Spezielle Farbe – auf Kundenwunsch | Special colour on request | Speciální barva na objednávku

PZO




Płytką zatrząskową Schnappplatte Latch plate Nacvakávací destička

Pakowanie: 100 szt. | Packung: 100 St. | Packing: 100 pcs | Balení: 100 ks

PZO

- stosowana z dystansem aluminiowym D/PP oraz nakładką aluminiową prowadnicy: N/PPDO, N/PP 66, N/PPD 79
- verwendet mit Aluminium-Abstandshalter D/PP und mit Aluminium-Führungsschienenabdeckung N/PPDO, N/PP 66, N/PPD 79
- used aluminium distance D/PP and with mask for guides: N/PPDO, N/PP 66, N/PPD 79
- používáno s hliníkovým odstupem D/PP a hliníkovou laťkou vodící lišty: N/PPDO, N/PP 66, N/PPD 79

LDP-C



Listwa dystansowa prowadnicy - ciepła
Distanzleiste der Führungsschiene - warm
Distance slot for guide channel - heat insulation
Distanční lišta vodicí lišty - tepla

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m


LDP-C/x

- stosowana przy montażu prowadnic zgodnie z wymaganiami Passive House Institute
- verwendet bei der Führungsschiene montage gemäß der Anforderungen des Passivhaus Institutes
- used for guide channels installation according to Passive House Institute requirements
- používáno při montáži vodicích lišt v souladu s požadavky Passive House Institute

x	Kolor Farbe Colour Barva	
02	biały weiß white bílá	1x3

Pozostałe kolory będące w ofercie dostępne na zamówienie. | Andere Farben auf Anfrage erhältlich |
 Other colours from the offer available on request. | Další barvy v nabídce jsou na objednávku.

PP 75



Prowadnica prosta Gerade Führungsschiene Guide channel Vodicí lišta jednoduchá

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PP75/G/x




- z uszczelką gumową, do pokryw bocznych ze stopką typu II i KNB oraz profili: PA 52, PA 55, PE 55, PEK 52, PEKP 52
- mit einer Gummidichtung, für Blendenkappen mit Bolzen vom Typ II und KNB sowie für Profile: PA 52, PA 55, PE 55, PEK 52, PEKP 52
- with rubber seal, for the shutter box end caps with pin type II and KNB and profiles: PA 52, PA 55, PE 55, PEK 52, PEKP 52
- s gumovým těsněním, k bočním krytům s patkou typu II a KNB k lamelám: PA 52, PA 55, PE 55, PEK 52, PEKP 52

x	Kolor Farbe Colour Barva	
00	nie lakierowany unlackiert mill finish nelakovaná	5x6
01	srebrny silber silver stříbrná	5x6
02	biały weiß white bílá	5x6
03	szary grau grey šedá	5x6
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	5x6
09	brązowy braun brown hnědá	5x6
NEW 22	ultra biały ultraweiß ultra white ultra bílá	5x6
34	kwarcowy szary quarzgrau quartz grey křemenná šedá	5x6
40S	biały, perłowy mat weiß, perlmutt matt white, pearl mat bílá, perlový mat	5x6
41S	jasny szary, perłowy mat hellgrau, perlmutt matt light grey, pearl mat světle šedá, perlový mat	5x6
42S	szary, perłowy mat grau, perlmutt matt grey, pearl mat šedá, perlový mat	5x6
43S	szary antracyt, perłowy mat anthrazitgrau, perlmutt matt anthracite grey, pearl mat antracitová šedá, perlový mat	5x6
44S	ciemny szary, perłowy mat dunkelgrau, perlmutt matt dark grey, pearl mat tmavě šedá, perlový mat	5x6

S - Kolor specjalny na zamówienie | Spezielle Farbe – auf Kundenwunsch | Special colour on request | Speciální barva na objednávku

PP 75 D

NEW



Prowadnica prosta Gerade Führungsschiene Guide channel Vodicí lišta jednoduchá

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m


PP75D/S/x



- z uszczelką szczotkową, do pokryw bocznych ze stopką typu II i KNB oraz profili: PA 77, PER 77, PEW 77
- mit einer Bürstendichtung, für Blendenkappen mit Bolzen vom Typ II und KNB sowie für Profile: PA 77, PER 77, PEW 77
- with brush seals, for the shutter box end caps with pin type II and KNB and profiles: PA 77, PER 77, PEW 77
- s kartáčovým těsněním, k bočním krytům s patkou typu II a KNB k lamelám: PA 77, PER 77, PEW 77

x	Kolor Farbe Colour Barva	
00	nie lakierowany unlackiert mill finish nelakovaná	4x7
01	srebrny silber silver stříbrná	4x7
02	biały weiß white bílá	4x7
03	szary grau grey šedá	4x7
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	4x7
09	brązowy braun brown hnědá	4x7
23	szary antracyt anthrazitgrau anthracite grey antracitová šedá	4x7

PPW 90



Prowadnica prosta wzmocniona
Verstärkte gerade Führungsschiene
Reinforced guide channel
Vodící lišta jednoduchá zpevněna

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PPW90/G/x




- z uszczelką gumową, do pokryw bocznych ze stopką typu II i KNB oraz profili: PE 55
- mit einer Gummidichtung, für Blendenkappen mit Bolzen vom Typ II und KNB sowie für Profile: PE 55
- with rubber seal, for the shutter box end caps with pin type II and KNB and profiles: PE 55
- s gumovým těsněním, k bočním krytům s patkou typu II a KNB k lamelám: PE 55

x	Kolor Farbe Colour Barva	
00	nielakierowany unlackiert mill finish nelakovaná	2x6
02	biały weiß white bílá	2x6
03	szary grau grey šedá	2x6
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	2x6
09	brązowy braun brown hnědá	2x6
40S	biały, perłowy mat weiß, perlmutt matt white, pearl mat bílá, perlový mat	2x6
41S	jasny szary, perłowy mat hellgrau, perlmutt matt light grey, pearl mat světle šedá, perlový mat	2x6
42S	szary, perłowy mat grau, perlmutt matt grey, pearl mat šedá, perlový mat	2x6
43S	szary antracyt, perłowy mat anthrazitgrau, perlmutt matt anthracite grey, pearl mat antracitová šedá, perlový mat	2x6
44S	ciemny szary, perłowy mat dunkelgrau, perlmutt matt dark grey, pearl mat tmavě šedá, perlový mat	2x6

S - Kolor specjalny na zamówienie | Spezielle Farbe – auf Kundenwunsch |
 Special colour on request | Speciální barva na objednávku

PP 89



Prowadnica prosta Gerade Führungsschiene Guide channel Vodicí lišta jednoduchá

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PP89/x




- z uszczelką gumową i szczotkową, do pokryw bocznych ze stopką typu II i KNB oraz profili:
PA 77, PER 77, PEW 77, PEK 77, PEKP 77, PEK 80, PEKO 80, PEKP 80
- mit einer Gummi- und Bürstendichtung, für Blendenkappen mit Bolzen vom Typ II, KNB und für Profile:
PA 77, PER 77, PEW 77, PEK 77, PEKP 77, PEK 80, PEKO 80, PEKP 80
- with rubber and brush seal, for the shutter box end caps with pin type II and KNB and profiles:
PA 77, PER 77, PEW 77, PEK 77, PEKP 77, PEK 80, PEKO 80, PEKP 80
- s gumovým těsněním a kartáčovou ucpávkou, k bočním krytům s patkou typu II a KNB a lamelám:
PA 77, PER 77, PEW 77, PEK 77, PEKP 77, PEK 80, PEKO 80, PEKP 80

x	Kolor Farbe Colour Barva	
00	nie lakierowany unlackiert mill finish nelakovaná	4x6/7
01	srebrny silber silver stříbrná	4x6/7
02	biały weiß white bílá	4x6/7
03	szary grau grey šedá	4x6/7
05	beżowy beige beige béžová	4x6/7
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	4x6/7
09	brązowy braun brown hnědá	4x6/7
NEW 22	ultra biały ultraweiß ultra white ultra bílá	4x6/7
23	szary antracyt anthrazitgrau anthracite grey antracitová šedá	4x6/7
NEW 28	orzech nuss nut ořech	4x7
NEW 30	złoty dąb goldeiche golden oak zlatý dub	4x7
40S	biały, perłowy mat weiß, perlmutt matt white, pearl mat bílá, perlový mat	4x6/7
41S	jasny szary, perłowy mat hellgrau, perlmutt matt light grey, pearl mat světle šedá, perlový mat	4x6/7
42S	szary, perłowy mat grau, perlmutt matt grey, pearl mat šedá, perlový mat	4x6/7
43S	szary antracyt, perłowy mat anthrazitgrau, perlmutt matt anthracite grey, pearl mat antracitová šedá, perlový mat	4x6/7
44S	ciemny szary, perłowy mat dunkelgrau, perlmutt matt dark grey, pearl mat tmavě šedá, perlový mat	4x6/7

S - Kolor specjalny na zamówienie | Spezielle Farbe – auf Kundenwunsch |
Special colour on request | Speciální barva na objednávku

PP 110



Prowadnica prosta Gerade Führungsschiene Guide channel Vodící lišta jednoduchá

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m


PP110/x



- z uszczelką gumową i szczotkową, do pokryw bocznych ze stopką typu II i KNB oraz profili: PA 77, PER 77, PEW 77, PEK 77, PEKP 77, PEK 80, PEKO 80, PEKP 80
- mit einer Gummi- und Bürstendichtung, für Blendenkappen mit Bolzen vom Typ II, KNB und für Profile: PA 77, PER 77, PEW 77, PEK 77, PEKP 77, PEK 80, PEKO 80, PEKP 80
- with rubber and brush seal, for the shutter box end caps with pin type II and KNB and profiles: PA 77, PER 77, PEW 77, PEK 77, PEKP 77, PEK 80, PEKO 80, PEKP 80
- s gumovým těsněním a kartáčovou ucpávkou, k bočním krytům s patkou typu II a KNB a lamelám: PA 77, PER 77, PEW 77, PEK 77, PEKP 77, PEK 80, PEKO 80, PEKP 80

x	Kolor Farbe Colour Barva	
00	nielakierowany unlackiert mill finish nelakovaná	4x6
01	srebrny silber silver stříbrná	4x6
02	biały weiß white bílá	4x6
03	szary grau grey šedá	4x6
05	beżowy beige beige béžová	4x6
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	4x6
09	brązowy braun brown hnědá	4x6

PP 120



Prowadnica prosta z uszczelkami Gerade Führungsschiene mit Dichtungen Guide channel with seals Jednoduchá vodící lišta s těsněním

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PP120/G/x



- z uszczelką gumową, do konsoli: KNB, KNS i KNJ oraz do profili: PE 100, PER 100, PEK 100
- mit einer Gummidichtung, für Konsolen: KNB, KNS, KNJ und für Profile: PE 100, PER 100, PEK 100
- with rubber seal, for the console: KNB, KNS, KNJ and profiles: PE 100, PER 100, PEK 100
- s gumovým těsněním, ke konzolám: KNB, KNS a KNJ a k lamelám: PE 100, PER 100, PEK 100

x	Kolor Farbe Colour Barva	
00	nielakierowany unlackiert mill finish nelakovaná	1x5/6/7
02S	biały weiß white bílá	1x5/6/7
03S	szary grau grey šedá	1x5/6/7
05S	beżowy beige beige béžová	1x5/6/7
08S	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	1x5/6/7
09S	brązowy braun brown hnědá	1x5/6/7
40S	biały, perłowy mat weiß, perlmutt matt white, pearl mat bílá, perlový mat	1x5/6/7
41S	jasny szary, perłowy mat hellgrau, perlmutt matt light grey, pearl mat světle šedá, perlový mat	1x5/6/7
42S	szary, perłowy mat grau, perlmutt matt grey, pearl mat šedá, perlový mat	1x5/6/7
43S	szary antracyt, perłowy mat anthrazitgrau, perlmutt matt anthracite grey, pearl mat antracitová šedá, perlový mat	1x5/6/7
44S	ciemny szary, perłowy mat dunkelgrau, perlmutt matt dark grey, pearl mat tmavě šedá, perlový mat	1x5/6/7

S - Kolor specjalny na zamówienie | Spezielle Farbe – auf Kundenwunsch | Special colour on request | Speciální barva na objednávku

